


TEKNİK ŞARTNAME

2636 BURUN KORUYUCULU IS AYAKKABISI

1. Atölyelerde, ağır parça ve sivri cisimlerin çok olduğu yerlerde çalışanları sivri cisim batması, parça düşmesi ve sıkışmalara karşı koruyan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kullanım alanı: Maksimum 120 °c'ye kadar ısıya maruz kalan endüstrilerde genel kullanım için olmalıdır.
3. Parça düşmelerine karşı parmak uçlarını koruyan muhafazalı, tabanı sivri cisimlerin batmasını önleyecek şekilde delinmeye karşı mukavim malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Plastik burun koruyucu 200 J'e kadar koruma sağlamalıdır. Tabanı 15000 Newton Baskı Direncine dayanıklı olmalıdır.
5. İyi kalite siyah videla (yarma olmayan) deriden imal edilecektir. Deri de yarık, çürük, çatlamış, yaralı ve derinin yüzünde kırışıklık olmamalıdır.
6. İç kısmı; komple boyası çıkmayan Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan 100% polyester iç astar ve meşin astar olmalıdır.
7. Saya1.8 -2.0 mm ciltli, nefes alabilir, saya derisi olmalıdır.
8. Ayakkabı çiftinin maksimum ağırlığı (42 numara ayakkabı için)1200 gram olmalıdır.
9. Tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmeli, kırılma ve çatlama yapmamalı, aşınmaya karşı direnci fazla olmalı, esnek ve yumuşak olmalı. Tabanı yağa, fuel oile, mazota, aside, suya ve cisim batmalarına karşı mukavim olmalıdır. Taban Antistatik, Kaymaya dirençli, Şok emici topuk bölgesi, Yağa ve türevlerine dayanıklı çift densite taban olmalıdır.
10. Burnundaki muhafaza 25 kg ağırlığındaki bir parçanın 1 m yükseklikten ayağa düşmesi durumunda ayağı koruyacak özelliklere sahip olmalı, giyildiğinde kullanıma rahatsız etmemelidir.
11. Maksimum 1 KW? da en az 1 dakika dayanacak şekilde izole malzemeden yapılmış olmalıdır.
12. Mostra(iç taban) anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra olmalıdır.
13. Konç yüksekliği taban hariç takriben 9 (sekiz) cm olacaktır İç Yükseklik90mm±5mm olmalıdır.
14. Metal Dedektörde Algılanmama, X-ray taramasında görüntülenme, Paslanmazlık özelliği olmalıdır.
15. Üzerinde ve orijinal ambalajında numarası belirtilmelidir.
16. TSE ve CE belgelidir. StandartENISO20345:2011 + (A1:2007), Koruma KategorisiS2 E A WRU olmalıdır.
17. TSE EN 344-1, TS EN 345-1, TS EN 346-1, TS EN 347-1 e uygun olmalıdır.
18. Üzerlerinde;-İmalatçı firma adı, sembolü,-İmalat yılı,-Numarası silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
19. Beden Dağılımı36-48 /3-12 olmalıdır.





Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226033

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BURUN KORUYUCULU IS AYAKKABISI	5,00	ÇİFT
---	--------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20226033
NOT : ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

112.0215.000	BURUN KORUYUCULU IS AYAKKABISI	ÇİFT	5
--------------	--------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.