



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265927

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	4.000,00 TEST
---	---	---------------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265927

NOT : ASPERGILLUS GALAKTOMANNAN İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0135.000	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	TEST	4000
--------------	---	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname 23 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname kapsamında 1 adet test satın alınacaktır.
3. Bu teknik şartname ile aşağıda adı ve miktarı yazılı testin satın alınması istenmektedir.

SIRA NO	TEST ADI	TEST SAYISI
1	Aspergillus Galaktomannan Antijen testi	4000

4. Teklif edilen kitler, Kemilüminesan (CLIA), ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) veya ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay) teknolojileri ile çalışabilmelidir.
5. Önerilen sistemlerin kurulması, işler hale getirilerek çalışır halde teslim edilmesi ilgili yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
6. Teklif edilecek cihazların laboratuvar işletim sistemlerine (LİS) bağlantısı ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştirilmelidir.
7. Sistemi kuracak firmalar gerekli olan her türlü sarf malzemeyi (kontrol, kalibratör, yıkama solüsyonları vb.) ve bunların akışını sağlamalıdır. Sarf malzemelerin teminindeki gecikmeler “hizmet aksaması” olarak değerlendirilecektir.
8. Hasta ve/veya kontrol örneklerini hazırlamak için gerekli olan 1,5 mL. konik uçlu epandorflar ücretsiz olarak temin edilmelidir.
9. Teklif edilecek CLIA ve ELFA yöntemleriyle çalışılan kitler tek kaset üzerinden çalışmalıdır.
10. Teklif edilecek ELISA kitleri Aspergillus galaktomannan antijenini sandwich ELISA yöntemi ile saptayabilmelidir. Microplate esaslı her bir kit, 96 kuyucuklu ya da strip şeklinde monotest formatında olmalıdır. Teklif edilecek strip şeklinde monotest formatındaki testler için CE belgesi yeterlidir.
11. Teklif edilecek manuel ELISA kitlerinin FDA onayı bulunmalıdır. Firmanın bunu belgelendirmesi gerekmektedir.
12. Aspergillus galaktomannan antijen testi, Aspergillus galaktomannanı insan serumu ve bronkoalveoler lavaj örneklerinde tespit edebilmelidir.
13. Test sonuçlarını semikantitatif ve/veya kantitatif olarak sunabilmelidir.
14. Kit içeriğinde pozitif ve negatif kontroller bulunmalıdır.
15. Demonstrasyon ve kullanıcı eğitimi verilmelidir. Teklif edilen kit, ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat) içinde Merkez Laboratuvarı'nın belirleyeceği koşullar çerçevesinde laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. Demonstrasyon için en az yüz (100) adet kit kullanılacaktır. Merkez Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve/veya denenmiş kitlerden tekrar demonstrasyon istenmeyebilir. Demonstrasyonu yapılmayan kitler ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Bu şartname ile istenen kite verilen teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir:




a. Kitin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecesinin yer aldığı tablo

b. Kitin orijinal prospektüsünden birer adet

17. Kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Kitler laboratuvar sorumlusunun onayı alındıktan sonra merkez laboratuvara teslim edilecektir. Uygun görülmeyen kitler firma tarafından değiştirilmelidir. Değiştirme nedeniyle firmanın kitleri temin edememesi ve bu nedenle hizmetin kesintiye uğraması "hizmet aksaması" olarak değerlendirilecektir.
18. Kullanım sırasında kite ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
19. Merkez Laboratuvar, teklif verilen kitlerin transportu, kötü koşullarda saklanması, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil olmak üzere, kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorunla ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Merkez Laboratuvarı tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileriyle değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.
20. Teknik bakım hizmeti, günde 24 saat, haftada 7 gün ve tüm bayram ve resmi tatil günlerinde, ilgili firma tarafından sorunun kendilerine bildirilmesini izleyen en geç 8 saat içinde - verilmelidir. Bu süreyi aşan durumlar "hizmet aksaması" olarak değerlendirilecektir.
21. Sistemde 5 gün içinde sorunun giderilememesi veya hasta hizmetini aksatacak şekilde sık sorun yaşanması durumunda, benzer teknik özelliklere sahip yeni ve sorunsuz bir aygıtın kurulması zorunludur. Acil durumlar için hizmetin her koşulda kesintisiz sürdürülmesi gereklidir ve bununla ilişkili her türlü önlemin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
22. Analitik sistemler veya ELISA kitleri ihalenin sonuçlanmasından sonra 30 gün içerisinde, Merkez Laboratuvarı'nın öngördüğü tarihlerde kurulabilmeli ve işler hâle getirilmelidir.
23. Analitik sistemler, sözleşmenin başlangıcından bitişine kadar Merkez Laboratuvarı'nda bulundurulacaktır; hizmet artışı veya doğrudan alım yapılırsa ya da aynı reaktifler veya sistemlerle hasta sonucu üretildiği sürece bu durum devam edecektir.



Doç. Dr. Özgür APPAK



Prof. Dr. Alpay Özbek